

FICHA TÉCNICA Art. **QUARTZ UP IV**QUARTZUP4



DESCRIÇÃO

Capacete de estaleiro ventilado - aperto Rotor.

CARACTERÍSTICAS

- · Capacete de estaleiro ventilado em polipropileno (PP) alta resistência tratamento anti-UV;
- Coifa poliamida: 3 bandas têxteis com 8 pontos de fixação, banda de suor em esponja;
- · Sistema inovador de aperto Rotor: perímetro da cabeça de 53 a 63 cm;
- 2 posições possíveis do perímetro da cabeça (alta/baixa) para um maior conforto.



TAMANHOS

Ajustável

CORES

Branco, azul, amarelo, laranja, vermelho e verde

VANTAGENS

- · Ventilação regulável ventilação otimizada;
- Sistema de aperto ergonómico Onde-D Rotor ajuste com apenas uma mão, com ou sem luvas;
- 2 posicionamentos do perímetro da cabeça: alto e baixo - adapta-se a todas as morfologias.

NORMAS



C E REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Capacetes de protecção para a indústria

> MM: Projecções de metal em fusão -30°C +50°C: Utilização: Temperatura muito baixa - -30°C/+50°C